

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0335

Certificate

Revisão: 01

Review

Solicitante:

Applicant

**CONDUMAX - ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.
Rodovia Wilquem Manoel Neves, km 3,5 – Zona Rural
15405-370 – Olímpia – SP
CNPJ: 53.224.127/0005-84**

Fabricante:

Manufacturer

**CONDUMAX - ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.
Rodovia Wilquem Manoel Neves, km 3,5 – Zona Rural
15405-370 – Olímpia – SP
CNPJ: 53.224.127/0005-84**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definidos no RAC.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR NM 247-3/2002; Portaria do Inmetro nº 131 de 23/03/2022

Produto:

Product

**Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2
Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B
Seções: 1 x 1,5mm² a 1 x 300mm²
Certificação por Família.**

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 27/04/2022.

Esta revisão é válida de 25/11/2022 até 27/04/2024.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager





Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 22.0335***Certificate***Revisão: 01***Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA – seção: 1 x 1,5 mm² Bobina, Rolo e Cx Cores:AM,AZ CL ,VD,VM,PT,	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 1,5mm²	7899656171768 7899656171676 7898190960487 7898190961521 7899656116721 7898190961538 7899656116738 7898190967820 7898190961514 7898190960470 7899656116745
2	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 2,5 mm² Rolo, Bobina, Carretel Cores:BR,AM,AZ,VD,VM,PR,M R,CZ,VD/AM	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 2,5mm²	7898190969374 7899656116752 7899656191216 7898190969725 7898190961552 7899656116769 7898190961569 7899656116776 7898190969442 7898190961071 7898190961545 7898190961088 7899656160519 7899656158844 7898190969718 7899656116783
3	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA , seção: 1 x 4,0 mm² Rolo, Bobina ,Caixa Cores:BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ,VD/AM	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 4mm²	7898190969329 7898190961125 7898190961132 7898190961583 7898190960517 7898190961149 7898190961590 7898190961156 7898190969305 7898190961163 7898190961576 7899656115809 7898190961170 7899656167648 7898190961187

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/316470888409996587>



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0335**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
4	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 6,0 mm ² Bobina e Rolo Cores:BR,AZ CL ,VD,VM,PR,VD/AM	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 6mm ²	7898190969459 7899656116790 7898190961613 7898190961200 7898190961620 7898190961217 7898190969466 7898190961231 7898190961606 7898190961330 7898190961484
5	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 10,0 mm ² Bobina e Rolo Cores:BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 10mm ²	7898190969473 7898190961491 7898190961750 7898190961644 7898190961767 7898190961774 7898190961651 7898190961798 7898190969480 7898190961811 7898190961637 7898190961828 7898190961835 7898190961842
6	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 16,0 mm ² Bobina e Rolo Cores:BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 16mm ²	7898190961781 7898190961859 7898190961866 7898190961675 7898190961873 7898190961880 7898190961682 7898190962313 7898190962610 7898190961668 7898190962627 7898190962634 7899656117841 7898190962726 7899656160083

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/316470888409996587>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0335**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
7	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 25,0 mm ² Bobina e Rolo Cores:BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 25mm ²	7898190962733 7898190962740 7898190961705 7898190962757 7899656152033 7898190962764 7898190961712 7898190962788 7898190962870 7898190961699 7898190962900 7899656152026 7898190962917 7899656189220 7898190962986 7899656196174
8	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 35,0 mm ² Bobina e Rolo Cores:BR,AZ CL,VD,VM,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 35mm ²	7898190963006 7898190961736 7898190963020 7898190961743 7898190963044 7898190963068 7898190961729 7898190963198 7899656152040 7898190963273 7898190963280 7899656160090
9	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA, seção: 1 x 50,0 mm ² Bobina e Rolo Cores: AZ CL,VD,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 50 mm ²	7898190963297 7898190963303 7898190963310 7898190963327 7899656189909 7899656196181
10	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 70,0 mm ² Bobina Cores: AZ CL,,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 70 mm ²	7899656161202 7899656117773 7899656161219 7898190963365 7899656189916
11	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 95,0 mm ² Bobina Cores: BR,AZ CL,VD,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 95mm ²	7899656117780 7898190963389 7898190963457 7898190963464 7898190963471 7898190963488

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/316470888409996587>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0335**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
12	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 120,0mm ² Bobina e Rolo Cores: AZ CL,VD,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 120 mm ²	7898190963495 7898190963501 7898190963518 7898190963549 7898190963556 7899656189923 7899656190004
13	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 150,0mm ² Bobina Cores: AZ CL,VD, PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 150 mm ²	7898190963563 7898190963570 7898190963587
14	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 185,0mm ² Bobina Cores: AZ CL,VD,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 185 mm ²	7898190963594 7898190963600 7898190963624
15	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 240,0mm ² Bobina Cores: AZ CL,VD,PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 240 mm ²	7898190963648 7898190963730 7898190963747 7898190963938
16	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA seção: 1 x 300,0mm ² Bobina Cor: PR	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 2, 247 NM 01-C2 - BWF-B, seção: 1 x 300 mm ²	7898190963945

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil
60382260-001 – 29/06/2020
60429014-001 – 15/12/2020
60443988-001 – 14/07/2021
BR213M2B 001 – 14/02/2022

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR21W4FW 001 – 26/11/2021

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00437031

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0335

Certificate

Revisão: 01

Review

Especificações:

Description

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Familia

Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750 V). Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B,, conforme item 1, subitem b, do Anexo Específico G, da Portaria INMETRO nº 131/2022.

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 27/04/2022

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 20.0828. E inclusão de códigos Gtins.

01 – 25/11/2022

Referência à portaria 131/2022 do Inmetro e inclusão e atualização de códigos GTIN e atualização do CEP do fabricante.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/316470888409996587>