

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0830

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

**CONDUMAX – ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.
Rodovia Wilquem Manoel Neves, km 3,5 – Zona Rural
15405-370 – Olímpia – SP
CNPJ: 53.224.127/0005-84**

Fabricante:

Manufacturer

**CONDUMAX – ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.
Rodovia Wilquem Manoel Neves, km 3,5 – Zona Rural
15405-370 – Olímpia – SP
CNPJ: 53.224.127/0005-84**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definidos no RAC.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

NBR 13248:2014; Portaria do Inmetro nº 131 de 23/03/2022.

Produto:

Product

**Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C
0,6/1kV classes 4 e 5.
Certificação por família.**

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 10/08/2022.

Esta revisão é válida de 10/08/2022 até 10/08/2024.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 1,5 mm ² Rolo e Bobina BR,AM,AZ CL,AZ ESC, VD,VM,PR,CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 1 x 1,5 mm ² nas cores: BR,AM,AZ CL,AZ ESC, VD,VM,PR,CZ	7899656118459 7899656118466 7899656118473 7899656118480 7898190969732 7899656118497 7899656168294 7898190969749 7899656118503 7898190962641 7899656118510 7898190969756 7899656118527 7899656118534 7899656118541
2	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 2,5 mm ² Rolo e Bobina BR,AM,AZ CL ,VD,VM,PR,CZ,VL	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 1 x 2,5 mm ² nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR, CZ e VL	7899656118558 7899656118565 7899656118572 7899656118589 7899656118596 7898190969770 7899656118602 7898190962658 7899656118619 7898190969787 7899656118626 7899656118633 7899656118640 7899656153672
3	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 4 mm ² Rolo e Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 1 x 4 mm ² nas cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR e CZ	7898190969794 7899656118657 7898190969824 7898190969800 7899656118664 7898190969817 7899656118671 7898190962665 7899656118688 7898190969831 7899656118695 7898190969848 7899656118701
4	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 6mm ² Rolo e Bobina BR,AM,AZ CL, VD,VM,PR,CZ,VD/AM	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 1 x 6 mm ² nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR, CZ e VD/AM	7898190967363 7899656118718 7899656118725 7899656118732 7898190969855 7899656118749 7898190969862 7899656118756 7898190962672 7899656118763 7898190969879 7899656118770 7899656118787 7899656118794 7899656118800
5	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 1,5 mm ² Rolo e Bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 2 x 1,5 mm ² , Veias pretas e coloridas, cobertura na cor: preta	7898190962856 7899656119777 7899656164906
6	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 2,5 mm ² Rolo e Bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 2 x 2,5 mm ² , veias coloridas, cobertura na cor: preta,	7898190962863 7899656119784
7	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 4 mm ² , Rolo e Bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 2 x 4 mm ² , veias pretas e coloridas, cobertura na cor: preta	7899656119791 7899656119807 7899656162995

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
8	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 6 mm ² Rolo e Bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 2 x 6 mm ² , veias pretas e coloridas, cobertura na cor: preta	7898190962887 7899656119814 7899656163008
9	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 1,5 mm ² Rolo e Bobina BR, PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 3 x 1,5 mm ² , veias coloridas, cobertura na cor: branca e preta	7899656119906 7899656151357 7899656155652 7899656155669 7898190965710 7899656119913 7899656151722 7899656119920 7899656152514 7899656157380 7899656155201
10	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 2,5 mm ² Rolo e Bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 3 x 2,5 mm ² , veias coloridas e preta, cobertura na cor: preta	7899656119937 7899656119944 7899656119951 7899656173649
11	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 4 mm ² Rolo e Bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 3 x 4 mm ² , veias coloridas e pretas, cobertura na cor: preta	7898190962924 7899656119968 7899656119975
12	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 6 mm ² Rolo e bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 3 x 6 mm ² , veias coloridas e pretas, cobertura na cor: preta	7898190962931 7899656119982 7899656119999 7899656162988
13	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 1,5 mm ² Rolo e bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 4 x 1,5 mm ² , veias coloridas, cobertura na cor: preta	7898190962948 7899656120100
14	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 2,5 mm ² Rolo e bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 4 x 2,5 mm ² , veias coloridas, cobertura na cor: preta	7898190962955 7899656120117
15	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 4 mm ² Rolo e bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 4 x 4 mm ² , veias coloridas, cobertura na cor: preta	7898190962962 7899656120124

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
16	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 6 mm ² Rolo e bobina PR	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90°C 0,6/1kV classe 4, Seção: 4 x 6 mm ² , veias coloridas, cobertura na cor: preta	7898190962979 7899656120131
17	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 10 mm ² Rolo e bobina BR,AM,AZ CL, VD,VM,PR,CZ,VD/AM	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 10 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, CZ e VD/AM	7898190967394 7899656118817 7898190967400 7899656118824 7898190969886 7899656118831 7898190969893 7899656118848 7898190962689 7899656118855 7899656118862 7899656118879 7899656118886 7899656118893 7899656118909
18	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 16 mm ² Rolo e bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 16 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656118916 7899656118923 7899656118930 7899656118947 7898190969916 7899656118954 7898190969923 7899656118961 7898190962696 7899656118978 7898190969930 7899656118985 7899656118992 7899656119005
19	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 25 mm ² Rolo e bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 25 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119012 7899656119029 7899656119036 7899656119043 7898190969947 7899656119050 7898190969954 7899656119067 7898190962702 7899656119074 7898190969961 7899656119081 7899656119098 7899656119104
20	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 35 mm ² Rolo e Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 35 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119111 7899656119128 7899656119135 7899656119142 7898190969978 7899656119159 7898190969985 7899656119166 7898190962719 7899656119173 7898190969992 7899656119180 7899656119197 7899656119203
21	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 50 mm ² Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 50 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119210 7899656119227 7899656119234 7899656119241 7899656119258 7899656119265 7899656119272

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizada pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
22	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 70 mm ² Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 70 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR e CZ	7899656119289 7899656119296 7899656119302 7899656119319 7899656119326 7899656119333 7899656119340
23	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 95 mm ² Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 95 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119357 7899656119364 7899656119371 7899656119388 7899656119395 7899656119401 7899656119418
24	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 120 mm ² Bobina BR,AM, AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 120 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR e CZ	7899656119425 7899656119432 7899656119449 7899656119456 7899656119463 7899656119470 7899656119487
25	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 150 mm ² Bobina BR,AM, AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 150 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119494 7899656119500 7899656119517 7899656119524 7899656119531 7899656119548 7899656119555
26	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 185 mm ² Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 185 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119562 7899656119579 7899656119586 7899656119593 7899656119609 7899656119616 7899656119623
27	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 240 mm ² Bobina BR,AM,AZ CL,VD VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 240 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119630 7899656119647 7899656119654 7899656119661 7899656119678 7899656119685 7899656119692

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizada pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
28	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 1 x 300 mm ² Bobina BR,AM,AZ CL,VD,VM,PR,CZ	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1 x 300 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, nas cores: BR, AM, AZ CL, VD, VM, PR e CZ	7899656119708 7899656119715 7899656119722 7899656119739 7899656119746 7899656119753 7899656119760
29	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 10 mm ² Rolo e Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 10mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7898190962894 7899656119821 7899656163015
30	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 16 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 16mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656119838 7899656163022
31	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 25 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 25mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656119845 7899656163039
32	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 35 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 35mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656119852

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
33	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 50 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 50 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656119869
34	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 70 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 70 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656119876
35	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 95 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 95mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656119883
36	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 2 x 120 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 2 x 120mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656119890
37	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 10 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 10mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120001 7899656120018 7899656162971 7899656187431
38	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 16 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 16 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120025 7899656163046

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
39	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 25 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 25mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120032 7899656163879
40	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 35 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 35mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120049
41	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 50 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 50mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta.	7899656120056
42	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 70 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 70 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656120063
43	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 95 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 95mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656120087

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
44	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 3 x 120 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 3 x 120mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas , cobertura preta	7899656120094
45	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 10 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 10mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta em bobinas de 500 metros.	7899656120148 7899656164968 7899656120155
46	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 16 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 16 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120162 7899656164951 7899656120179
47	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 25 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 25mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120186 7899656164944
48	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 35 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 35 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cores: veias coloridas, cobertura preta e veias pretas, cobertura preta	7899656120193 7899656164937

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0830**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
49	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 50 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 50 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656120209
50	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 70 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 70 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656120216
51	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 95 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 95 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656120223
52	CONDUMAX	CABO SAFETYMAX FLEX 4 x 120 mm ² Bobina PR	Cabo Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1– 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 4 x 120 mm ² com ou sem blindagem de fita ou trança de cobre, cor: veias coloridas, cobertura preta	7899656120230

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60429018-001 de 15/12/2020;
60443989-001 de 15/07/2021;
BR228PNG 002 de 16/02/2022;
BR225LD8 001 de 27/06/2022.

ITEN - Instituto Tecnológico De Ensaios Ltda.
2111195-1/003 de 29/12/2021;

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

BR22RR2Y 001 de 10/05/2022

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00437031



TÜVRheinland[®]

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0830

Certificate

Revisão: 00

Review

Especificações:

Description

Família:

Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90 °C, até 0,6/1 kV, conforme item 1, subitem n, do Anexo Específico E, do Anexo II da Portaria do INMETRO nº 131/2022.


Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 10/08/2022

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV 20.1838.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/117982767469414810>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.