

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

**Solicitante:**  
*Applicant*

**CONDUMAX - ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.**  
Rodovia Wilquem Manoel Neves, km 3,5 – Zona Rural  
15405-370 – Olímpia – SP  
CNPJ: 53.224.127/0005-84

**Fabricante:**  
*Manufacturer*

**CONDUMAX - ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA.**  
Rodovia Wilquem Manoel Neves, km 3,5 – Zona Rural  
15405-370 – Olímpia – SP  
CNPJ: 53.224.127/0005-84

**Fornecedor / Representante Legal:**  
*Supplier / Legal Representative*

**Não aplicável**

**Modelo de Certificação:**  
*Certification Model*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definidos no RAC.**

**Regulamento / Normas:**  
*Regulation / Standards*

**NBR NM 247-3:2002; Portaria do Inmetro nº 131 de 23/03/2022.**

**Produto:**  
*Product*


**Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classes 4 e 5  
Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B e  
Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B  
Certificação por Família.**

**Emissão e Validade:**  
*Issued and Validity*

**Emissão em: 27/04/2022.  
Esta revisão é válida de 12/06/2024 até 27/04/2027.**

**A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.**

*The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.*



**Igor Moreno**  
Local Field Manager



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
<b>1</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,5 mm <sup>2</sup> Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, LR, BR/AZ ESC, AZ/BR e VD/AM. Seção: 1x0,5 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 0,998 kg	7898190960272 7898190960319 7898190960296 7898190968254 7898190960302 7898190960289 7898190960265 7898190960326 7898190960333 7898190961248 7899656165729 7899656155539 7898190967608
<b>2</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,5mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, LR, AZ/VM e VD/AM. Seção: 1x0,5 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 0,891 kg	7899656117216 7899656117247 7899656117360 7899656115618 7899656117612 7899656117230 7899656117223 7899656117209 7899656117254 7899656117261 7899656117377 7899656115632 7898190967646
<b>3</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,5 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM. Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM. Seção: 1x0,5 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,00878 kg/m	7898190964065 7898190964072 7898190964089 7898190964096 7898190964119 7898190964133 7899656162414 7898190964157 7898190964195 7898190964454 7898190964461 7898190964478 7898190964652 7898190964669 7899656117797

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
4	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,5 mm <sup>2</sup> Cores: PR, MR, CZ, VI, LR, RS e VD/AM Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: PR, MR, CZ, VI, LR, RS e VD/AM. Seção: 1x0,5 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,00878 kg/m	7898190964508 7898190964515 7898190964577 7899656115625 7899656161141 7898190964584 7898190964591 7898190964607 7898190964614 7898190964621 7898190964638 7898190964645 7898190964652 7898190964669 7899656117797
5	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,75 mm <sup>2</sup> Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, BR/VI e VD/AM. Seção: 1x0,75 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 1,221 kg	7898190960357 7899656161516 7898190960395 7899656161493 7898190960371 7899656161509 7898190969251 7898190960388 7899656161547 7898190960364 7899656161554 7898190960340 7899656161530 7898190960401 7899656161578 7898190960418 7899656161523 7898190969244 7898190967615
6	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,75 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, BR/VI, VD/AM Seção: 1x0,75 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 1,115 kg	7899656117285 7899656117322 7899656117308 7899656117711 7899656117315 7899656117292 7899656117278 7899656117339 7899656117346 7899656115649 7899656117704 7898190965826 7898190967653

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
7	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,75 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, RS, VD/AM e MR/BR. Seção: 1x0,75 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,01101 kg/m	7898190964683 7898190964690 7898190964713 7898190964720 7898190964737 7898190964744 7898190964751 7898190965352 7898190965369 7898190965376 7898190965383 7898190965642 7898190965659 7898190965666
8	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x0,75 mm <sup>2</sup> Cores: CZ, VI, LR, RS, VD/AM e MR/BR. Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: CZ, VI, LR, RS, VD/AM e MR/BR. Seção: 1x0,75 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,01101 kg/m	7898190965673 7898190965680 7898190965697 7898190965703 7898190965727 7899656190585 7898190965734 7898190965741 7899656157243 7898190965758 7898190965833 7898190965840 7898190965857 7899656115656
9	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, AZ/BR, AZ ESC/BR, VD/AM e VM/BR. Seção: 1x1 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 1,486 kg	7898190968339 7898190968322 7899656155126 7898190968315 7899656155171 7898190963143 7899656154990 7898190968308 7898190968292 7899656155164 7898190968285

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
10	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1 mm <sup>2</sup> Cores: MR, CZ, VI, LR, AZ/BR, AZ ESC/BR, VD/AM e VM/BR. Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: MR, CZ, VI, LR, AZ/BR, AZ ESC/BR, VD/AM e VM/BR. Seção: 1x1 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 1,486 kg	7899656155102 7898190968278 7898190968261 7899656155157 7898190967509 7899656155089 7898190961064 7899656159513 7899656151593 7899656156420 7898190969589 7899656151586
11	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, BR/VI, e VD/AM. Seção: 1x1 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 1,381 kg	7898190960432 7899656117384 7898190960456 7899656117728 7898190960463 7898190960449 7899656117353 7899656115779 7898190960494 7898190960425 7899656117735 7898190961194 7898190968346
12	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM. Seção: 1x1 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,01366 kg/m	7898190965888 7898190965895 7899656196235 7898190965901 7898190965918 7899656196242 7898190965925 7898190965932 7899656188650 7898190965949 7898190965956 7898190965963 7898190965970 7898190965987 7899656115663 7899656196259

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
13	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1 mm <sup>2</sup> Cores: PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM. Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM. Seção: 1x1 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,01366 kg/m	7898190965994 7898190966007 7899656115670 7899656158028 7899656196211 7898190966014 7898190966021 7898190966038 7898190966045 7899656117810 7898190966052 7898190966069 7898190966076 7899656157250 7898190966083 7898190966090
14	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 2,012 kg.	7898190968353 7899656154969 7898190968360 7899656154983 7898190968377 7899656155096 7898190968384 7898190968391 7898190968407 7899656155140 7898190968414 7899656155119
15	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> Cores: MR, CZ, VI, LR, RS, AM/VM, AZ/BR e VD/AM Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: MR, CZ, VI, LR, RS, AM/VM, AZ/BR e VD/AM Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 2,012 kg.	7899656197942 7898190968421 7898190968438 7899656154976 7898190966359 7898190969220 7899656155607 7899656160649 7899656190400 7899656155546 7898190969596 7899656154778

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
16	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, BR/VI, VD/AM e PR/BR. Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 1,898 kg	7899656117391 7898190960555 7898190960531 7898190967844 7898190960548 7898190960524 7898190960500 7898190960562 7898190960579 7898190967592 7898190967585 7899656115687 7899656117803 7899656115694
17	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,01882 kg/m	7898190966106 7898190966113 7898190966120 7898190966137 7898190966144 7898190966151 7898190966175 7898190966182 7898190966199 7898190966205 7898190966212 7898190966229 7898190966236 7898190966243 7898190966250 7898190966267 7898190966274
18	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x1,5 mm <sup>2</sup> Cores: MR, CZ, VI, LR, RS, VD/AM e VD/VM. Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: MR, CZ, VI, LR, RS, VD/AM e VD/VM. Seção: 1x1,5 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,01882 kg/m	7898190966281 7898190966298 7899656196228 7898190966304 7898190966311 7898190966328 7898190966335 7898190966342 7899656159940 7898190966366 7898190966373 7898190966380 7898190966397 7898190966403 7898190966410 7898190966434

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
19	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 3,11 kg	7898190968445 7898190968452 7899656155041 7898190968469 7899656154914 7898190969138 7898190968476 7898190968483 7899656155133 7898190968490 7899656154921
20	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cores: CZ, LR, BR/PR, AZ/BR, AZ/PR, VD/AM, VM/BR e VM/PR Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: CZ, LR, BR/PR, AZ/BR, AZ/PR, VD/AM, VM/BR e VM/PR. Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 3,11 kg	7898190968506 7898190968513 7899656155072 7898190968520 7899656155614 7899656154174 7899656155553 7899656154198 7898190968582 7898190968537 7899656151579 7899656154181
21	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR, RS, BR/PR, AZ/BR, AZ/AM, AZ/PR, AZ/VM, VD/AM e VM/PR Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 2,987 kg.	7898190960593 7898190960630 7898190960616 7899656117698 7898190960623 7898190960609 7898190960586 7898190960647 7898190960654 7898190967684 7899656115700 7898190967677 7899656117636 7898190968544 7898190968551 7898190968575 7898190968568 7898190967714 7898190968599

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
22	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM. Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,0297 kg/m	7898190966441 7899656151876 7898190964522 7898190966458 7898190966472 7898190966489 7898190966496 7898190966502 7899656151883 7898190964539 7898190966519 7898190966533 7898190966540 7898190966557 7898190966564 7898190966571
23	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cores: PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM. Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM. Seção: 1x2,5 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,0297 kg/m	7898190966588 7898190966595 7898190964546 7898190966601 7898190966618 7898190964553 7898190966625 7898190966632 7898190966649 7898190966663 7898190966670 7898190966687 7898190966694 7898190966700 7898190966717 7898190966724

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
24	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x4 mm <sup>2</sup> Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, MR, CZ, AZ/BR e VD/AM. Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 4,501 kg	7898190968605 7898190968612 7899656155058 7898190968629 7898190968636 7898190968643 7899656155065 7898190968650 7899656154938 7898190968667 7898190968674 7899656155560 7898190969602 7898190969404
25	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x4 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, LR e VD/AM. Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 4,36 kg	7898190960678 7898190960715 7898190960692 7898190961026 7898190960708 7898190960685 7898190966908 7898190960661 7898190960722 7898190960739 7898190967318 7898190967745
26	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x4 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,04341 kg/m	7898190966731 7899656151777 7898190966748 7898190966755 7898190966779 7898190966786 7899656117476 7898190966793 7899656151784 7898190966809 7898190966816 7898190966830 7899656190417 7898190966847 7898190966854

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
27	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x4 mm <sup>2</sup> Cores: PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B NBR NM 247-3:2002 Cores: PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM Seção: 1x4 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado – massa bruta 0,04341 kg/m	7898190966861 7898190966878 7898190966885 7898190966892 7898190966915 7898190966922 7899656154884 7898190967011 7898190967264 7898190967271 7898190967288 7898190967301 7898190967325 7898190967332 7898190967349 7898190967356
28	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x6 mm <sup>2</sup> Caixa 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, VI, LR e VD/AM. Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> Caixa de 100 m - massa bruta 6,324 kg	7898190968681 7898190968698 7898190968704 7898190963525 7898190968711 7898190968728 7898190968735 7899656154945 7898190968742 7898190968759 7899656165811 7899656165804 7898190969619 7898190969268
29	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x6 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, LR e VD/AM. Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 6,148 kg	7898190960753 7898190960791 7898190960777 7898190967851 7898190960784 7898190960760 7898190960746 7898190960807 7898190967837 7898190960814 7898190961118 7898190967578

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
30	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x6 mm <sup>2</sup> Cores: BR, AM, AZ, VD, VM Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,06124 kg/m	7898190967387 7898190967417 7898190967424 7898190967431 7898190967448 7898190967462 7898190967479 7898190967486 7898190967493 7898190967523 7898190967530 7898190967622 7899656117544
31	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x6 mm <sup>2</sup> Cores: PR, MR, CZ, LR e VD/AM. Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, 247 NM 02-C4 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: PR, MR, CZ, LR e VD/AM. Seção: 1x6 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,06124 kg/m	7898190967691 7898190967707 7898190967721 7898190967738 7899656117568 7898190967752 7898190967813 7899656117575 7899656117582 7899656117629 7899656117643 7899656117650 7899656117667
32	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x10 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, CZ e VD/AM. Seção: 1x10 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 10,542 kg	7898190967776 7896039750558 7898190967783 7898190960845 7896039750596 7898190968773 7898190960852 7898190960838 7896039750572 7898190960821 7896039750565 7899656154952 7898190967974 7898190967639 7896039751029

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
33	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x10 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, MR, VI e VD/AM. Seção: 1x10 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,10547 kg/m	7899656117674 7899656117681 7898190968766 7898190969015 7898190969022 7898190969039 7898190969046 7898190969053 7898190969060
34	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x16 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ, LR e VD/AM. Seção: 1x16 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 16,329 kg	7898190967790 7898190967950 7898190960883 7898190969145 7898190960890 7898190960876 7898190960869 7899656155003 7899656100010 7898190967967 7898190961057 7898190967806
35	CONDUMAX	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x16 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, MR, LR e VD/AM Seção: 1x16 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,16281 kg/m	7898190969077 7898190969084 7898190969152 7898190969312 7898190969695 7898190969701 7899656100027 7899656100034 7899656100041

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

<b>36</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x25 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM e PR. Seção: 1x25 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 24,761 kg	7898190967769 7898190960920 7898190960937 7898190960913 7898190960906 7899656161196
<b>37</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x25 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, AZ ESC, VD, VM, PR, MR, CZ e VD/AM. Seção: 1x25 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,24677 kg/m	7899656100058 7899656100065 7899656100072 7899656196587 7899656196600 7899656100089 7899656100096 7899656100102 7899656100119 7899656100126 7899656100133
<b>38</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x35 mm <sup>2</sup> Rolo 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM, PR e CZ. Seção: 1x35 mm <sup>2</sup> Rolo de 100 m - massa bruta 33,901 kg	7898190965390 7898190960968 7898190960975 7898190960951 7898190960944 7899656155010 7899656158066
<b>39</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x35 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM, PR e CZ. Seção: 1x35 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 33,901 kg	7899656100140 7899656100157 7899656100164 7899656196594 7899656196617 7899656100171 7899656100188 7899656100195 7899656100201 7899656175209 7899656100218

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

<b>40</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x50 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, CZ e VD/AM Seção: 1x50 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,48497 kg/m	7899656100225 7899656100232 7899656100249 7899656100256 7899656100263 7899656100270 7899656155027 7899656100287 7899656161363
<b>41</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x70 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, CZ e VD/AM. Seção: 1x70 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,66737 kg/m	7899656100294 7899656100300 7899656100317 7899656100324 7899656100331 7899656100348 7899656155034 7899656100355 7899656100362
<b>42</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x95 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AM, AZ, VD, VM, PR, CZ e VD/AM. Seção: 1x95 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 0,88021 kg/m	7899656100379 7899656100386 7899656100393 7899656100409 7899656100416 7899656100423 7899656100430 7899656161370
<b>43</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x120 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM, PR e VD/AM. Seção: 1x120 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 11573 kg/m	7899656100447 7899656100454 7899656100461 7899656100478 7899656100485 7899656100492

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

<b>44</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x150 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: AZ, VD, VM e PR. Seção: 1x150 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 1,37365 kg/m	7899656100508 7899656100515 7899656100522 7899656100539
<b>45</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x185 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM, PR e CZ Seção: 1x185 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 1,67768 kg/m	7899656100546 7899656100553 7899656100560 7899656100577 7899656100584 7899656100591
<b>46</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x240 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM, PR e CZ. Seção: 1x240 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 2,20536 kg/m	7899656100607 7899656100614 7899656100621 7899656100638 7899656100645 7899656100652
<b>47</b>	<b>CONDUMAX</b>	CABO ANTICHAMA FLEXÍVEL 1x300 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, 247 NM 02-C5 - BWF-B; NBR NM 247-3:2002 Cores: BR, AZ, VD, VM e PR. Seção: 1x300 mm <sup>2</sup> Comprimento não especificado - massa bruta 2,75376 kg/m	7899656100669 7899656100676 7899656100683 7899656100690 7899656100706

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/687529116821642054>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Bras) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 22.0334**  
*Certificate*

**Revisão: 02**  
*Review*

**Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:**  
*Laboratory, Test Report and Date*

**TÜV Rheinland do Brasil**  
**60382262-001 de 29/06/2020;**  
**60429015-001 de 15/12/2020;**  
**60443979-001 de 14/07/2021;**  
**BR21W20N 002 de 16/02/2022;**

**Relatório de Auditoria e Data:**  
*Audit Report and Date*

**BR21W4FW 001 de 26/11/2021.**

**Este certificado está vinculado ao projeto:**  
*This certificate is related to project*

**P00437031**

**Especificações:**  
*Description*

## INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

**Família:**  
*Family/Família:*

**Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 1.1, subitem c, do Anexo Específico G, do Anexo II, da Portaria do INMETRO nº 131/2022.**

**Natureza das Revisões e Data:**  
*Nature of Reviews e Date*

**Revisão: 00 – 27/04/2022**  
*Review*

**Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 20.0827 Rev01.**

**01 – 06/10/2022**

**Revisão. Referência a portaria 131/2022 do Inmetro e inclusão e atualização de códigos Gtins, atualização do CEP do fabricante.**

**02 – 12/06/2024**

**Adequação da data de validade conforme retificação da Portaria INMETRO nº 131/2022 e ajuste da lista de modelos conforme RAC.**